



Wojewódzki Sąd Administracyjny

w Gdańsku

al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk
tel. 58 52-44-360; fax 58 52-44-371, e-mail: wsa@wsa.gdansk.pl

Gdańsk, dnia 2 lutego 2015 r.

AG-26/01/15

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Odpowiedzi na pytania do treści SIWZ.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na całodobową ochronę fizyczną osób i mienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku przy al. Zwycięstwa 16/17 i 21 w Gdańsku.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 Prawo zamówień publicznych (tj. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) Zamawiający zawiadamia, że wpłynęły pytania dotyczące postępowania, na które Zamawiający udziela poniższych odpowiedzi:

PYTANIE NR 1:

Czy obiekty wskazane w opisie przedmiotu zamówienia podlegają obowiązkowej ochronie?

Odpowiedź:

Nie

PYTANIE NR 2:

Proszę o podanie średniej liczby rbg w skali miesiąca oraz za całość realizacji usługi dla wszystkich posterunków.

Odpowiedź:

W SIWZ (rozdz. III pkt 2) podano stanowiska i godziny pełnienia służby na poszczególnych posterunkach. Na podstawie powyższego Wykonawca może wyliczyć ilość godzin za całość realizacji usługi dla wszystkich posterunków.

PYTANIE NR 3:

W wyniku uchwalenia ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 sierpnia 2014 r, proszę o wyjaśnienie czy wszyscy pracownicy przewidziani do realizacji usługi winni być zatrudnieni wyłącznie na umowe o pracę na pełny etat?

Odpowiedź:

Zamawiający nie stawia wymogu wyłącznego zatrudniania pracowników na umowę o pracę.

PYTANIE NR 4:

Proszę o wyjaśnienie w jaki sposób zamawiający dokona oceny oferty w oparciu o art.90 ust.1 pkt 1 pzp, skoro w przedmiotowym postępowaniu nie wymagał od wykonawcy zatrudnienia pracowników zgodnie z art.29 ust.4 pkt.4 ustawy pzp? Czy wartość przyjęta do ustalenia ceny oferty będzie rozpatrywana w oparciu o minimalne wynagrodzenie za prace ustalone na podstawie art.2 ust.3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200 , poz. 1679 z późn.zm.).

Odpowiedź:

Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczenia Wykonawcy dotyczącego liczby pracowników, których Wykonawca zatrudni przy realizacji przedmiotu zamówienia w pełnym wymiarze czasu pracy. W przypadku złożenia oferty zatrudnienia pracowników na umowę o pracę, co preferuje Zamawiający, wartość przyjęta do ustalenia ceny oferty będzie rozpatrywana w oparciu o minimalne wynagrodzenie za prace ustalone na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

PYTANIE NR 5:

Proszę o informację czy pracownicy wykonujący zadania ochrony fizycznej winni posiadać legitymację kwalifikowanego pracownika ochrony?

Odpowiedź:

Zamawiający nie stawia takiego wymogu.

PYTANIE NR 6:

W odniesieniu do zapisów SIWZ „ (...) w tym posiadają na terenie miasta Gdańska własny patrol interwencyjny ze statusem SUFO (...) ” nadmieniamy, że w Rozporządzeniu z dnia 11 grudnia 2013 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i warunków przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji: „grupa interwencyjna - co najmniej dwóch uzbrojonych pracowników ochrony, którzy po uzyskaniu za pośrednictwem uzbrojonego stanowiska interwencyjnego informacji z urządzeń lub systemów alarmowych sygnalizujących zagrożenie chronionych osób lub mienia wspólnie udają się na teren obszaru, obiektu lub urządzenia podlegającego obowiązkowej ochronie na podstawie art. 5 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia lub innego podmiotu chronionego z bronią palną, na podstawie zawartej umowy, w celu sprawdzenia stanu ich bezpieczeństwa lub realizacji zadań ochrony osób lub mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej.”;

Wnosimy o modyfikację zapisów SIWZ w zakresie wyposażenia Patroli Interwencyjnych i dopuszczenie do realizacji Patroli i Załóg Interwencyjnych nieuzbrojonych z uprawnieniami stosowania środków przymusu bezpośredniego funkcjonujących na rynku na zasadach zgodnych z obowiązującymi regulacjami prawnymi, a właściwych dla kategorii Państwa obiektu.

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje zapis SIWZ (rozdz. V A pkt 1 lit. c), który otrzymuje brzmienie: „dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i organizacyjnym, w tym posiadają na terenie miasta Gdańska patrol interwencyjny ze statusem „SUFO”, dwuosobowy wyposażony w ustawowe środki przymusu bezpośredniego, środki łączności bezprzewodowej, oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia”.

PYTANIE NR 7:

Wnoszę o zawarcie w umowie, klauzuli, która umożliwi obu stronom rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem tj. : „każda ze stron może w dowolnym czasie rozwiązać umowę z 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia”. Zaznaczam, iż , iż sytuacja Zamawiającego przy kształtowaniu treści umowy jest silniejsza, dlatego powinien on brać pod uwagę nie tylko swoje interesy , ale także interesy wykonawcy i starać się ułożyć stosunek prawny tak, aby te interesy były zrównoważone. Prawo jednostronnego wypowiedzenia umowy przysługujące obu stronom z okresem wypowiedzenia umożliwiającym drugiej stronie dostosowanie się do sytuacji, jest w opinii Wnioskującego celowe. W związku z tym, iż przyczyna wypowiedzenia nie zawsze leży po stronie wypowiadającej umowę, a nawet może być zawiniona przez kontrahenta, uzasadnionym jest stanowisko odstąpienia od automatycznie naliczanej kary obciążającej stronę wypowiadającą umowę.

Odpowiedź:

Zamawiający nie widzi takiej potrzeby. Zapisy umowy zabezpieczają interesy obu stron jednakowo.

PYTANIE NR 8:

W związku z zapisem w paragrafie 7 ust. 2 umowy proszę o doprecyzowanie za jakie uchybienia będzie Zamawiający będzie obciążał wykonawcę karą. 1 000,00 zł za każde uchybienie jest nie jasne i może być nie adekwatne do wielkości uchybienia. Prosimy o doprecyzowanie bądź uszczegółowienie.

Odpowiedź:

Zamawiający nie widzi potrzeby modyfikacji zapisu § 7 ust. 2 umowy. Kara umowna stosowana będzie za niewykonanie lub nienależyte wykonanie czynności wynikających z obowiązków Wykonawcy, które są wyszczególnione w § 4 umowy.

PYTANIE NR 9:

Zamawiający wskazuje w zakresie realizacji ochrony monitorowanie sygnałów alarmowych przez Stację Monitorowania Alarmów Wykonawcy. Jaki charakter ma mieć to monitorowanie?

a) czy tylko za pośrednictwem pracowników na obiekcie; następnie pracownik ochrony do SMA Wykonawcy;

b) czy bezpośrednio przez System Monitorowania Alarmów Wykonawcy ze stałym podłączeniem nadajników do systemów alarmowych Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający w SIWZ w zakresie realizacji ochrony nie wymaga posiadania przez Wykonawcę stacji monitorowania alarmów.

PYTANIE NR 10:

Czy Zamawiający dopuszcza ingerencję we własne systemy celem podłączenia urządzeń monitorujących?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza ingerencji we własne systemy urządzeń ochrony.

PYTANIE NR 11:

Czy systemy alarmowe Zamawiającego posiadają moduły ochrony przeciwpożarowej, czy też ochrona przeciwpożarowa to systemy autonomiczne (oddzielne centrale)?

Odpowiedź:

W punkcie 11 opisu przedmiotu zamówienia znajduje się informacja o systemach ochrony technicznej Zamawiającego. System alarmowy Galaxy i system p.poż firmy Schrack to systemy autonomiczne zainstalowane w osobnych centralach. Sygnalizacja obu systemów znajduje się w systemie wizualizacji.

PYTANIE NR 12:

Czy systemy ochrony przeciwpożarowej również podlegają bezpośredniemu stałemu monitorowaniu przez Wykonawcę i wstępną weryfikację przyczyn przed wezwaniem Straży Pożarnej?

Odpowiedź:

Tak. Systemy ochrony przeciwpożarowej również podlegają bezpośredniemu stałemu monitorowaniu przez Wykonawcę oraz wstępną weryfikację przyczyn przed wezwaniem Straży Pożarnej przez pracownika Wykonawcy znajdującego się na obiekcie chronionym.

PYTANIE NR 13:

Ile autonomicznych systemów alarmowych (central alarmowych SSWiN, Ppoż) Wykonawca będzie zobowiązany monitorować bezpośrednio? Parametr istotny w celu zaplanowania właściwej liczby urządzeń (nadajników) monitorujących.

Odpowiedź:

Wykonawca będzie zobowiązany monitorować 1 system alarmowy SSWiN oraz 1 system Ppoż przez pracownika Wykonawcy znajdującego się na obiekcie chronionym.

PYTANIE NR 14:

Proszę o informację czy w przypadku kryterium dot. jakości Wykonawcy mają podać liczbę osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze godzin?

Odpowiedź:

Tak do oceny kryterium jakości Zamawiający będzie brał pod uwagę, proponowaną ilość osób zatrudnionych na umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin.

PYTANIE NR 15:

Proszę o informację czy pracownicy wykonujący usługę podjazdów grup interwencyjnych muszą być zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze godzin?

Odpowiedź:

Nie

PYTANIE NR 16:

Proszę o informację jaka jest specyfika obiektu, w związku z którą zamawiający nie dopuszcza udziału podwykonawcy w realizacji zamówienia? Zakaz ten ogranicza konkurencyjność i udział firm, które nie posiadają patroli w tym rejonie. Za zadania świadczone przez podwykonawcę Wykonawcy odpowiadają jak za własne a podjazd patroli interwencyjnych nie jest kluczową częścią zamówienia, która nie mogłaby zostać zlecona podwykonawcy / innemu podmiotowi, który świadczyłby usługi z należyta starannością. Paragraf 26 ust. 2b ustawy Pzp wyraźnie określa, iż Wykonawcy mogą powoływać się na spełnienie warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów. Prosimy o dopuszczenie udziału podwykonawcy w realizacji w zakresie podjazdów grup interwencyjnych.

Odpowiedź:

Obiekty, które mają być chronione stanowią siedzibę Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku. Zamawiający nie stawia warunku aby pracownicy patrolu byli zatrudnieni na umowę o pracę oraz dopuszcza świadczenie usługi ochrony przez złożenie oferty wspólnej.

PYTANIE NR 17:

W których postanowieniach SIWZ Zamawiający zawarł postanowienia, o których mowa w art. 142 ust. 5 PZP i określił zasady wprowadzania odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia, a także wskazał treść stosownych postanowień umowy, której wzór stanowi załącznik nr 5 do SIWZ?

Odpowiedź:

W SIWZ w rozdziale XVIII oraz w § 6 ust. 3 projektu umowy znajdują się postanowienia, o których mowa w art. 142 ust. 5 pzp.